

VERSICO® KERAMIK

Quattro Elementi



INHALT

2	Einleitung Inhaltsverzeichnis
4-5	Versco®Eigenschaften
6-7	Versco®Wechselsystem
8-9	Modellübersicht
10-13	Technik
14-15	Rahmenfarbe
16-17	Füllung: Lichtausschnitte
18-23	Dekore
24-57	Modelle
58-59	Versco®Türgestalter
60-61	Zubehör: Griffe
62-67	Zubehör: Sonderausstattung
68-69	Versco®Bauelemente

Was ist **Versco®Keramik**?

Schlichte Beton-Optik, edle Steinstrukturen bis hin zu ausgefallenen Marmorierungen.

Versco®Keramik sind einzigartige Strukturen, die Ihren Hauseingang nicht nur optisch aufwerten, sondern die man auch fühlen kann.

Keramik ist das beständigste Erzeugnis unserer Geschichte. Eine der ältesten Keramikfiguren, die Venus von Dolní Věstonice, ist über 28.000 Jahre alt und noch heute in einem akzeptablen Zustand.

Versco® verarbeitet dieses Material zu einer einzigartigen Tür – speziell und nur für Sie.

Werden Sie Teil dieser Einzigartigkeit!

Durch unser edles **Versco®**Siegel wird Ihre Tür zu einem echten Unikat – und jeder kann es sehen.

Versco®Keramik Haustüren bestehen aus einer Haustürfüllungsplatte aus echter Keramik – außen und optional auch innen. Rahmen und Flügel sind aus Aluminium gefertigt.

Die Keramik-Füllungsplatte hat herausragende Eigenschaften:

- ✓ kratzunempfindlich
- ✓ licht- und hitzebeständig
- ✓ stoßfest
- ✓ chemikalienbeständig (z.B. Salzlauge oder Graffiti)

VERSCO® – DIE HAUSTÜR

Vier Elemente



KERAMIK




NATURSTEIN



HOLZ



ALUMINIUM



WIDERSTANDSFÄHIG

EXTREM KRATZFEST

SCHMUTZABWEISEND

EINFACH ABWASCHBAR

HERAMIX

HERAMIX
NATUR-
STEIN



BEHAGLICH

EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

SICHER

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT

KERAMIK
NATUR
STEIN
HOLZ
ALUMI
NIUM

© Alena Ozerova – stock.adobe.com

KERAMIK
NATUR
STEIN
HOLZ
ALUMI
NIUM

© AA+W – stock.adobe.com

TECHNIK

WECHSELSYSTEM

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf eine andere Türfarbe? Dann wechseln Sie sie einfach! So kann die Türfüllung ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

Ihr Vorteil:

Durch dieses neue System schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

Neu und nur bei Versco®


Die Haustür-Revolution:

Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.



Jetzt und auch für später

Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.



vorher:
Versco®Aluminium RAL 7016



nachher:
Versco®Keramik Metallico Marone

FÜLLUNG

AUSTAUSCHBAR

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtauschnitte und VA-Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco® gestaltet die Zukunft.

Einfache Reinigung

Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.

Das macht vieles einfacher und optisch schöner.

MODELLE



Viele Versco®*Keramik*-Dekore sprechen für sich. Lichtauschnitte in verschiedenen Ausführungen verleihen der massiven Optik eine gewisse Leichtigkeit.


In unserem Katalog finden Sie nur einige der zahlreichen Haustür-Varianten, die Sie individuell zusammenstellen können.



Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco®*Keramik* Haustür zusammen.





Sie haben die Wahl bei

- Bauform
- Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...

→ alle Modelle in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 24

TECHNIK

Versco®*Keramik* sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von „Attacken“ Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder wegwischen.

5 gute Gründe für Versco®*Keramik*-Haustüren

- ① Sicherheit (RC2 optional)
- ② Kratz- & Säurebeständigkeit
- ③ Einzigartigkeit
- ④ Vielfalt
- ⑤ Wertbeständigkeit

Jede Versco®*Keramik*-Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

Profil

Ein speziell für Versco®*Keramik* entwickeltes Profilsystem ist das technische Glanzlicht dieser Kollektion. Die Innenseite des Profils sieht dank der verdeckten Mechanismen nicht nur sauber aus, sondern lässt sich dadurch auch gut reinigen.

Neu und nur bei Versco®: Die austauschbare Füllung.



*Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN EN ISO 10077-1, Referenzgröße 1150 x 2200 mm.

Darf es etwas mehr sein?

Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

Standardgröße: L

Übergröße: XL (optional)

Sondergrößen auf Anfrage

Größe L

bis max.
1150 x 2250 mm

Größe XL

bis max.
1300 x 2500 mm



TECHNIK

STANDARDAUSSTATTUNG

Bei Versco® bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche und hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung



Detail

mechanisch selbstverriegelnde Riegelfalle

3-fach-Verriegelung

Versco®Autolock
mechanische Selbstverriegelung
Dorn: 45 mm

Alternativ:
mechanische 3-fach-Verriegelung mit Tagesfalle



Rundrosette
Edelstahl



Rollenbänder

2 Stück, 3D-Rollenband
(150 kg Flügelgewicht;
optional 3 bzw. 4 Stück,
je nach Türhöhe)

ID 18



ID 19



Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur Wahl



Zylinder

Versco®Wendezyylinder
„Bewährt“, 5 Schlüsseln



Standardgriff


V 668 S | 800 mm
V 668 S | 1200 mm
V 668 S | 1600 mm

Bauformen

Seitenteile

links / rechts
beidseitig


Seitenteilgröße von
400 mm bis 1200 mm



Oberlicht

auch in Kombination
mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von
300 mm bis 500 mm



Sondergrößen auf Anfrage

Wählen Sie Ihre individuelle Bauform in Größe und Ausstattung.

→ Gläser für Seitenteile und Oberlicht finden Sie auf Seite 16

RAHMENFARBE


VERSCO®STANDARDFARBEN

Innenansicht

beidseitig
flügelüberdeckend
Versco®Keramik
z.B. Ceramica Bianco

einseitig
flügelüberdeckend
Aluminium in
Cremeweiß
(Standardausstattung)
alternativ:
Aluminium in
RAL 9016
(Standardausstattung)

Rahmen in
Cremeweiß
(Standardausstattung)
alternativ:
RAL 9016
(Standardausstattung)



Designflügel

Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®Keramik Kollektion.

Frei kombinierbar:

Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.

Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich

Außenansicht



Rahmen in Anthrazitgrau

Außenansicht



Rahmen in Rostbraun

Rahmen / Flügel
außen

- 9 Versco® Standardfarben in Feinstruktur oder
- RAL-Farben nach Wahl (optional)

Dekor / Füllung
außen

- Versco®Keramik

Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche

Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf unsere Versco®Keramik abgestimmt. Kombiniert mit Ihrem Wunsch-Dekor erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

Cremeweiß Feinstruktur (Standardausstattung Rahmenfarbe innen)	RAL 9002
Hellgrau Feinstruktur	RAL 7039
Dunkelgrau Feinstruktur	RAL 7022
Anthrazitgrau Feinstruktur	DB 703
Hellbraun Feinstruktur	RAL 7006
Schwarzstahl Feinstruktur	RAL 9004
Rostbraun Feinstruktur	RAL 8014
RAL 7016 Feinstruktur	RAL 7016
RAL 9016 Feinstruktur (Standardausstattung Rahmenfarbe innen)	RAL 9016



FÜLLUNG


LICHTAUSSCHNITTE

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.


Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas tauschen. Bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen wird aus diesem Grund ein Glaswechselrahmen aus Edelstahl in die Türfüllung eingesetzt.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektiv Ihr Versco®*Keramik*-Dekor mit Lichtausschnitt und Seitenteilverglasung.


Glas



Klar



Satinato



P4A-Verglasung (RC2)
Klarglas und Satinato

Eine P4A-Verglasung (nach gültiger Widerstandsklasse RC2) macht Ihre Haustür noch sicherer. Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material, die Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A). Die umlaufende Verklebung mit Spezialkleber sorgt für einen festen Halt der Verglasung bei Lichtausschnitten und Seitenteilen gleichermaßen.

Designglas

Durch die Kombination unseres Glasdekors Satinato mit wahlweise drei oder fünf Streifen aus Klarglas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 8-9



Standard

satiniert
3 klare Streifen



Option

satiniert
5 klare Streifen

FÜLLUNG

LICHTAUSSCHNITTE

Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.

Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.





Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.

VA-Applikationen

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind aufgrund der extremen Härte des Materials nicht realisierbar.

DEKORE

KERAMIK / DEKTON®







WITH
iris[®]
Ceramica



Diesel Rebel Black
Keramik





Diesel Rebel Grey
Keramik




DEKORE
KERAMIK / DIESEL



Ceramica Bianco
Keramik




Ceramica Fango
Keramik



Ceramica Grigio
Keramik



Ceramica Marmori
Keramik



Ceramica Metro
Keramik




Ceramica Nocci

Keramik



Ceramica Nuvola

Keramik



Ceramica Sale

Keramik




Ceramica Strada

Keramik



Ceramica Vanilla

Keramik





Metallico Bianco

Keramik




Metallico Corten

Keramik



Metallico Ferro

Keramik



Metallico Marone

Keramik



Metallico Nero

Keramik




Metallico Patina

Keramik




Rovere Bianco

Holzkeramik




Rovere Grano

Holzkeramik



Rovere Natura

Holzkeramik




Rovere Scoro

Holzkeramik



DEKORE
HOLZKERAMIK



Modell VK-Plan

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 G-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)

Modell VK-Plan

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 S-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)

Modell VK-Plan

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 S-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



HOLZKERAMIK
WIDERSTANDSFÄHIG



Modell VK-Plan

Versco® Keramik Rovere Grano

Versco® Standardfarbe Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 S-1600 Schwarzstahl (RAL 9004)

HOLZKERAMIK
WIDERSTANDSFÄHIG

HOLZKERAMIK



Modell
VK-Plan

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 G-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



Modell
VK-100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 G-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



Modell
VK-200

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 S-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



Modell
VK-Plan

Seitenteile links 400 mm

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M15
im Seitenteil

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 S-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell
VK-100**

Seitenteil links 400 mm
Oberlicht 300 mm

Verglasung
ISO Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 G-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell
VK-100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 S-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell
VK-Plan**

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 G-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell
VK-Plan**

Seitenteile links, rechts
400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M13
in den Seitenteilen

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 G-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



VK-PLAN



Modell
VK-Plan

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO Klar
mit Hausnummer

Versco®Keramik
Diesel Rebel Black

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 667 S-1600
Schwarzstahl (RAL 9004)



Modell
VK-Plan

Versco®Keramik
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 667 G-1600

A man and a woman are standing against a textured concrete wall. The woman, on the left, has blonde hair and is wearing a light grey t-shirt, light blue distressed jeans, and round sunglasses. She has her right hand raised to her forehead. The man, on the right, has dark hair and is wearing a grey t-shirt, dark blue jeans, and round sunglasses. He has his hands in his pockets. The background is a plain, grey concrete wall with some shadows.

DIESEL[®]
L I V I N G

WITH
iris[®]
Ceramica

VK-PLAN



**Modell
VK-Plan**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO Satinato

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 667 G-1600



**Modell
VK-Plan**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 668 G-1200



**Modell
VK-Plan**

Versco®Keramik
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 667 S-1600



**Modell
VK-Plan**

Seitenteile links 400 mm

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M13
im Seitenteil

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
Hellbraun (RAL 7006)

Griff
V 668 S-1600



**Modell
VK-Plan**

Seitenteil links 600 mm
Seitenteil rechts 400 mm
Oberlicht 300 mm

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M15
in den Seitenteilen

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 G-1600



**Modell
VK-Plan**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 668 G-1600



**Modell
VK-Plan**

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griffmulde
V 670 -1600



**Modell
VK-Plan**

Seitenteil rechts
400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar


Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 666 G-1600



VK-PLAN



**Modell
VK-Plan**

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 668 G-800




**Modell
VK-Plan**

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 668 S-1600



**Modell
VK-Plan**

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 666 G-1200



**Modell
VK-Plan**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M13
im Seitenteil

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 666 G-1600



Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco®Keramik Haustür zusammen.



www.versco.de

Modell
VK-Plan

Seitenteil links 600 mm
Oberlicht 400 mm

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griffmulde
V 670 -1600



Modell
VK-Plan

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 S-1600



Modell
VK-Plan

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griffmulde
V 670 -1600



Modell
VK-Plan

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO Satinato

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 S-800
Schwarzstahl (RAL 9004)





Modell VK-Plan

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm
Oberlicht 500 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M13
in den Seitenteilen


Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 669 S-1600
mit Keramikeinlage



VK-100



Modell
VK-100

Verglasung
VSG ISO Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 668 G-1600



VK-100



**Modell
VK-100**


Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmorì

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griffmulde
V 670 -1600



**Modell
VK-100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 668 G-1600




**Modell
VK-100**

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M13
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 667 G-800



**Modell
VK-100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griffmulde
V 670 -1600



**Modell
VK-100**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M15
im Seitenteil

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600



**Modell
VK-100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 667 S-1200



**Modell
VK-100**

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 668 G-1600



**Modell
VK-100**

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M13
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff
V 666 G-1600
mit Versco®Fingerprint



VK-200



Modell
VK-200

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griffmulde
V 670 -1600



VK-200



Modell
VK-200

Seitenteil rechts 600 mm
Oberlicht 300 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 668 S-1600



Modell
VK-200

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe
Hellbraun (RAL 7006)

Griff
V 668 G-800



Modell
VK-200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 666 G-1600



Modell
VK-200

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 669 S-1600
mit Keramikeinlage

**Modell
VK-200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 667 G-1200



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff
V 669 S-1600
mit Keramikeinlage



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff
V 666 S-1200



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M13
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 668 S-1600



VK-200



**Modell
VK-200**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 667 S-1600
Anthrazitgrau (DB 703)



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 666 S-1600



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griffmulde
V 670 -1600



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 667 S-1600
Rostbraun (RAL 8014)



**Modell
VK-200**

Seitenteil links 400 mm
Oberlicht 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 668 S-1600



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 669 S-1200
mit Keramikeinlage



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff
V 667 G-800
Dunkelgrau (RAL 7022)



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 669 S-1600
mit Keramikeinlage



VK-200



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmorì

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 666 G-1600
Hellgrau (RAL 7039)



© Kushnir Avraham - stock.adobe.com



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 667 S-1600
mit Versco®Fingerprint



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
Hellbraun (RAL 7006)

Griff
V 687 G-800



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griffmulde
V 670 -1600

**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M13
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 668 G-800



**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 666 G-1600
Anthrazitgrau (DB 703)




**Modell
VK-200**

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff
V 666 G-1600
Dunkelgrau (RAL 7022)





Modell
VK-200

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 669 S-1600
mit Keramikeinlage



VK-200

VK-400



Modell
VK-400

Seitenteil rechts 400 mm
Oberlicht 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmorì

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 666 S-1600
Hellgrau (RAL 7039)



VK-400



Modell
VK-400

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 669 S-1600
mit Keramikeinlage



Modell
VK-400

Verglasung
ISO Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 667 G-1600



Modell
VK-400

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M13
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff
V 666 S-800
Schwarzstahl (RAL 9004)



Modell
VK-400

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Hausnummer

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
Hellbraun (RAL 7006)

Griff
V 666 S-1600
Hellbraun (RAL 7006)

**Modell
VK-400**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M15
im Lichtausschnitt
und im Seitenteil

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 669 S-1600
Rostbraun (RAL 8014)
mit Keramikeinlage



**Modell
VK-400**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff
V 666 G-800



**Modell
VK-400**

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motivglas M13
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
Hellgrau (RAL 7039)

Griff
V 667 G-1600



**Modell
VK-400**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griffmulde
V 670 -1600



VK-Q3



Modell
VK-Q3

Verglasung
ISO Satinato
mit Hausnummer

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 666 S-800
Anthrazitgrau (DB 703)



VK-Q3



Modell
VK-Q3

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe
Hellbraun (RAL 7006)

Griff
V 667 G-1600



© bymandesigns – stock.adobe.com



Modell
VK-Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 667 S-1600



Modell
VK-Q3

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 668 S-1600



Modell
VK-Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
Rostbraun (RAL 8014)

Griff
V 666 G-1600



Versco® bietet ein Pflege- und Reinigungsset speziell für Versco®Keramik an. Die Oberflächen können aber auch mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden.

Modell
VK-R3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff
V 667-1200
Anthrazitgrau (DB 703)



VK-R3

Modell
VK-R3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramico Sale

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600
RAL 7016



Modell
VK-R3

Verglasung
ISO Klar

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff
V 668 S-1600



Modell
VK-R3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 667 G-1600





Versco®Türgestalter

Gestalten Sie Ihre Versco®Keramik-Tür ganz nach Ihren Wünschen.

Wählen Sie die passende Bauform und suchen Sie sich Ihr Lieblingsdekor aus. Auch bei Rahmenfarbe, Griff und Glas können Sie frei kombinieren. Die vielfältigen Ausstattungen erlauben unzählige Möglichkeiten.

Ihnen kommt es (auch) auf die inneren Werte an? Bei Versco® können Sie die technischen Details auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen.

Finden Sie die Haustür, die zu Ihnen passt. Bei uns geht das ganz einfach und macht auch noch Spaß.

Jetzt QR-Code einlesen und sofort mit der Türgestaltung starten.



TÜRGESTALTER

JETZT TÜR GESTALTEN

Ihre Wunsch-Konfiguration fehlt in unserem Katalog? Dann erstellen Sie spielend leicht Ihre eigene!

Besuchen Sie unsere Webseite unter:

www.versco.de

ZUBEHÖR

GRIFFE

Passend zu Ihrer Versco®*Keramik*-Haustür

Unsere Außengriffe sind eine stilvolle Ergänzung zu dem von Ihnen gewählten Versco®*Keramik*-Dekor. Alle Griffe sind aus robustem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar.



V 666 G
halbrund/eckig
auf Gehrung

V 666 G-800 | 800 mm
V 666 G-1200 | 1200 mm
V 666 G-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint*



V 666 S
halbrund/eckig
mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm
V 666 S-1200 | 1200 mm
V 666 S-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint*



V 667 G
40/20
eckig
auf Gehrung

V 667 G-800 | 800 mm
V 667 G-1200 | 1200 mm
V 667 G-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint*



V 667 S
40/20
eckig
mit Stützen

V 667 S-800 | 800 mm
V 667 S-1200 | 1200 mm
V 667 S-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint*



V 668 G
rund
auf Gehrung

V 668 G-800 | 800 mm
V 668 G-1200 | 1200 mm
V 668 G-1600 | 1600 mm



V 668 S
rund
mit Stützen

V 668 S-800 | 800 mm
V 668 S-1200 | 1200 mm
V 668 S-1600 | 1600 mm



V 670
Griffmulde
flächenbündig

V 670 -1600 | 1600 mm



V 669 Keramik
mit Stützen

mit Keramikeinlage
V 669 S-1200 | 1200 mm
V 669 S-1600 | 1600 mm



optional:
LED

exklusiv bei Versco®

Die schlichte aber clevere Griffösung: Griffmodell V 670 ist eine in die Haustür eingelassene Griffmulde und kann mit LED-Beleuchtung (weiß oder RGB) ausgestattet werden.

So erstrahlt Ihre Haustür in neuem Licht.

ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG

Mit Sicherheit auf Ihrer Seite: Versco®

Ihre Haustür ist die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenbereich, privatem und öffentlichem Raum. Daher bietet Ihnen Versco® bereits in der Grundausstattung hochwertiges Zubehör. Für ein Plus an Sicherheit und Komfort halten wir zudem weitere optionale Systeme für Sie bereit, die Ihre Versco®*Keramik*-Haustür nicht nur optisch, sondern auch technisch zu einem wahren Einzelstück macht.



Riegelfallen
mech.



Riegelfalle
mech. selbst-
verriegelnd



5-fach
Multiverriegelung



mech.
Selbstverriegelung



mech. Selbst-
verriegelung mit Servo

Versco®Türband (verdeckt liegend)

Hochwertiges Türband für ein störungsfreies Drehen der Tür

Das bei geschlossener Tür nicht sichtbare Türband ist 3-dimensional verstellbar (horizontal, vertikal, Dichtungsandruck) und sorgt somit für einen bündigen Abschluss. Optisch elegant und dabei langlebig und belastbar. Weitere Vorteile sind die einfache Montage und die vollständige Wartungsfreiheit.

Versco®Servoantrieb

Der neue Komfort für Ihr Zuhause. Durch eine minimale Drehung des Schlüssels im Schloss oder durch leichtes Antippen des Innendrückers wird der Öffnungsmotor aktiviert und die Mehrfachverriegelung elektromotorisch zurückgezogen. Auch Türen mit mehreren Verschlussstellen oder hohem Dichtungsdruck öffnen sich dank des Servoantriebs spielend leicht. Ein mehrfaches Herumdrehen des Schlüssels können Sie sich ab sofort ersparen. Zum Öffnen von innen benötigen Sie überhaupt keinen Schlüssel mehr. Praktisch, wenn Sie dem Besuch oder dem Lieferanten schnell öffnen wollen, aber Ihren Schlüssel gerade nicht zur Hand haben.

Quelle: GU, BKS

Versco®Türwächter

Dank des massiven Sperrbügels öffnet sich die Haustür nur einen Spalt breit. Genug, um das Gegenüber zu sehen und sich zu unterhalten. Nicht genug, um Unbefugten Zutritt zu ermöglichen. Gerade dann, wenn Kinder alleine zu Hause bleiben, oder für ältere Menschen gibt der Türwächter ein Gefühl der Sicherheit. Beim Aufschließen der Tür von außen entriegelt der Türwächter ganz automatisch, von innen wird er über einen unauffälligen Drehknauf bedient.



ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG

integrierter
Fingerscanner

verfügbar für die Modelle:

V 666

V 667

Grifflänge 1600 mm



Versco®Fingerprint

Sie haben in Eile vergessen, Ihren Schlüssel mitzunehmen? Mit dem Fingerprint stehen Sie nicht vor der verschlossenen Haustür und auch den Schlüsseldienst zu rufen, bleibt Ihnen erspart. Der Fingerprint macht Ihren Finger zum Schlüssel. Einfach den Finger über den Scanner ziehen und schon entriegelt das elektrische Schloss ganz automatisch.

auch mit Bluetooth und App-Steuerung kombinierbar (nur Variante 1 und 2)

Variante 1



elegant in den Griff
integriert

Variante 2



Versco® „Masterfinger“

im Türblatt integriert
größtmögliche Sicherheit
99 Benutzerfinger
Bluetooth- & App-fähig

Variante 3



Versco® „Einfach“

im Türblatt integriert
eingeschränkte Funktionen
49 Benutzerfinger

Versco®Türöffnungsbegrenzer (verdeckt liegend, optional mit „leisem Schließen“)

Der verdeckt liegende Türöffnungsbegrenzer wurde speziell für Profilrahmentüren aus Aluminium konzipiert und ist auf Grund seiner geringen Einbaumaße und der einfachen Montage ideal für Türen, bei denen der Türanschlag gesichert und ein Feststellen ermöglicht werden soll.

Dank einstellbarer Haltekraft und integrierter Anschlagdämpfung eignet er sich ideal auch zum Schutz von verdeckt liegenden Türbändern.

Durch den Türöffnungsbegrenzer entfällt die Notwendigkeit eines Türstoppers oder Türfeststellers. Es ergeben sich somit keine Stolper- oder Stoßstellen. Auch Fußbodenheizungen oder hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt – ideal für den privaten und insbesondere den barrierefreien Bereich.



- Funktion des „sanften Schließens“:
selbsttätig einwärts schließend
ab ca. 45° Öffnungswinkel
- Türandruck verstellbar
- Freilauffunktion ab ca. 45° Rastfeststellung
- geeignet für Türen von bis zu 120 kg Flügelgewicht



Knaufzylinder (optional)

Mittels Knauf an der Tür-Innenseite lässt sich die verschlossene Tür schnell öffnen. Gerade in Notsituationen machen selbst wenige Sekunden einen entscheidenden Unterschied.

Von außen lässt sich die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen. Hochwertige Materialien sowie das manipulations- und picking-sichere Zylinderprofil sorgen für einen besonders hohen Einbruchschutz.



Sicherungskarte (optional)

Mit der Kombination aus Sicherungskarte passend zum entsprechenden Zylinder gehen Sie auf Nummer sicher. Ihr Schlüssel darf dabei nur gegen Vorlage der entsprechenden Sicherungskarte mit eindeutiger Kennziffer nachgemacht werden. So behalten Sie nicht nur den Überblick über Ihre Schlüsselanzahl, sondern beugen aktiv der Erstellung illegaler Kopien vor.



Das Schließsystem janus bietet den höchsten Sicherheitsstandard bei absolutem Komfort.

VERSCO®

BAUELEMENTE

Fortschrittliche Produktion gepaart mit präzisiertem Handwerk

Bei Versco® vereinen sich handwerkliche Sorgfalt und ausgeprägtes Materialwissen mit modernsten Fertigungstechniken und exklusivem Design. Alles zusammen genommen ergibt Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und auch kundenorientierte Sonderlösungen ermöglicht.



Fertigung

Ein moderner Maschinenpark bildet die Basis unserer Produktion. Unsere erfahrenen Mitarbeitern fügen alle individuell hergestellten Teile später zu einem Gesamtwerk zusammen.



Manufaktur

Wir bauen Ihre Wunschtür, maßgeschneidert auf Ihr Zuhause und Ihre Ansprüche. Dabei werden wichtige Schritte bei uns in Handarbeit erledigt.



Qualitätskontrolle

Wir überlassen nichts dem Zufall. Sorgfalt bei der Herstellung und abschließende Prüfungen garantieren Ihnen stets ein hochwertiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben.



Innendienst

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen jederzeit mit Sachverstand und Einsatz zur Seite.



Kundendienst

Für Sie unterwegs: Unser mobiler Kundendienst ist für Sie da.

Unsere gelebte Kundennähe.



Versco®Keramik Haustüren finden Sie bereits in vielen Ausstellungen in Ihrer Nähe. Schauen Sie in Ihrer Umgebung oder kontaktieren Sie uns. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe.

www.versco.de



Adresse: Schulstraße 4 | 65623 Netzbach

Telefon: (06430) 59 60

E-Mail: info@stefan-roemer.de

Website: www.stefan-roemer.de

Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite/Rückseite: „Pyramids in desert.“: © Givaga – stock.adobe.com, Seite 11: © Günter Menzl – stock.adobe.com
Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicona, WSS



Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98639 Walldorf/Werra | Weitere Informationen im Internet unter: www.versco.de

Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.



KERAMIK-KOLLEKTION



VERSICO® KERAMIK

Quattro Elementi